





ATLM



Naujausias oro ventiliatorius, sumažinantis energijos suvartojimą iki 25 %

ALETRA Uždaro Degimo Dujinis Šildytuvas – ATLM serijos, tai mažai energijos suvartojanti efektyvi šildymo sistema, sukurta šildyti paukštynus ar šiltnamius. Dėl uždaros degimo kameros, šis šildytuvas sumažina drėgmės lygį patalpoje. Dėka išsausėjusios aplinkos, apsaugo fermas nuo sukeliamų ligų ir gaišimo.

TAIKYMO SRITYS



Fermos




Šiltnamiai

Vidinis Uždaro Degimo Dujinis Šildytuvas

Uždaro degimo dujinis šildytuvas veikia naudojant gamtines dujas (G20) ar propano dujas (G31).

Seriją sudaro 1 modelis, 76 kW, ir galimos dvi jo versijos: su nerūdijančio plieno arba cinkuoto plieno korpusu.


Gaminio privalumai	Nauda vartotojui
Degiklis	Efektyvumas iki 92%
Degimo produktai nepatenka į patalpą	Iki 25% mažesnis energijos suvartojimas patalpoje
Standartinė technologija	Patikima ir puikiai pasitvirtinusi technologija
Nuimami šildytuvo šonai	Lengva valyti ir aptarnauti
Automatinė psaugos sistema	Saugus naudojimas



- 1 Ašinis ventiliatorius
- 2 Vamzdinis šilumokaitis
- 3 Koncentrinis kaminas
- 4 Degiklis




Degiklis



Vamzdinis šilumokaitis



Ašinis ventiliatorius




Valdymo plokštė



Techniniai duomenys

Modeliai	ATLM 76
Šiluminė galia (kW)	76
Efektyvumas (%)	> 92%
Gamtinių dujų G20 sunaudojimas (m ³ /h)	8,04
Propano dujų G31 sunaudojimas (kg/h)	5,93
Oro srautas kai T 15°C (m ³ /h)	6 600
Garso lygis (dBa)	35

Matmenys



Modeliai	ATLM 76
A (mm)	1 791
B (mm)	892
C (mm)	617
D (mm)	1 026
Dujoms (mm)	3/4"
Dūmams (mm)	130
Orui (mm)	130
Svoris (kg)	200

Dūmtraukio pajungimas



Koncentrinis kaminas per sieną C12



Koncentrinis kaminas per stogą C32



Kaminas per stogą B22

Vidinis Uždaro Degimo Dujinis Šildytuvas

Kainos

Modeliai		ATLM 76
Uždaro degimo dujinis šildytuvas su cinkuotu korpusu		4 765 € ATLM 76H
Uždaro degimo dujinis šildytuvas su nerūdijančio plieno korpusu		5 355 € ATLM 76IH
Dujų jungtis	Rinkinys gamtinėms dujoms 20 arba 25 mBar 1	72 € KGN20
	Rinkinys gamtinėms dujoms 300 mBar 2	258 € KDG100
	Rinkinys propano dujoms 1,5 Bar 3	309 € KDP100
	Lanksti dujų jungtis 4	78 € FLEXIND3/4
Tvirtinimas	Atraminės kojelės iš cinkuoto plieno 5	309 € COATL
	Atraminės kojelės iš nerūdijančio plieno	412 € COATLI
Dūmtraukis	Koncentrinis kaminas per sieną C12 6	565 € KC12130V
	Koncentrinis kaminas per stogą C32 7	775 € KC32130V
	Kaminas per stogą B22 8	378 € KB22130V
	Vamzdis 1 m	73 € LE130100
	Vamzdis 0,5 m	56 € LE130050
	Alkūnė 45°	52 € CE13045
	Alkūnė 90°	59 € CE13090
Reguliavimas	Išjungiklis 9	67 € BSAT4P
	Termostatas + nuotolinis perkrovimas 10	103 € TFP1-ET85P2
	Laikmačio termostatas + nuotolinis perkrovimas 11	337 € TFP2TS(FR) / TFP2TSE (EN)
	Laikmačio termostatas su išoriniu jutikliu + nuotolinis perkrovimas	389 € TFP3TS

