




YACH



Galinga horizontali šilto oro užuolaida
sumažinti energijos nuostolius per duris



ALETRA Horizontali Dujinė Oro Užuolaida - YACH serijos yra specialiai sukurta apsaugoti pastatą nuo nekontroliuojamo išorinio oro srauto per duris. Tai padeda taupyti energiją, kuri naudojama palaikyti reikiamai temperatūrą pastate. Ši serija yra skirta tik horizontaliam montavimui.

TAIKYMO SRITYS



Pramonė



Prekybos centrai



Dirbtuvės




Sandėliai




Horizontali Dujinė Oro Užvalaida

Horizontalią Dujinę Oro Užvalaidą YACH sudaro vamzdinis šilumokaitis su dujiniu degikliu, kuris veikia naudodamas gamtines dujas (G20) ar propano dujas (G31). Seriją sudaro 2 modeliai nuo 35kW ir 45 kW. YACH naudojama apsaugoti duris ar ertmes kurių aukštis nuo 3 iki 6 metrų.

Gaminio privalumai	Nauda vartotojui
Dujinis degiklis	Tolygus degimas ir temperatūra Nejautrus slėgio kitimui
Vientisas 1.5 mm storio šilumokaitis iš aluminizuoto plieno, nesuvirintas	Efektyvus šilumos mainai Ilgas tarnavimo laikas
Kompaktiškas prietaisas	Lengvas ir paprastas montavimas
Galingas oro išpūtimas	Stiprus šiluminis barjeras apsaugatis nuo šalto oro patekimo į patalpą
Paprastas valdymas	Kelių prietaisų reguliavimas vienu termostatu ar durų kontaktu
Automatinė liepsnos kontrolė	Saugus naudojimas
Paprastas valdymo termostatas	Galima naudoti ir patalpų šildymui kai durys uždarytos
Dirba šildymo arba vėdinimo režimu	Naudojamas vasarą ir žiemą




- 1 Dujinis degiklis
- 2 Vamzdinis šilumokaitis
- 3 Ašiniai ventilatoriai
- 4 Difuzorius



Dujinis degiklis



Vamzdinis šilumokaitis



Valdymo plokštė




Difuzorius



Techniniai duomenys


Modeliai	YAC 35 H	YAC 45 H
Galia (kW)	35	44
Naudinga galia (kW)	34.6	41
Efektyvumas (%)	> 91	> 91
Oro srautas (m ³ /h)	6 500	10 500
Montavimo aukštis (m)	3-4	3-5

Matmenys




Modeliai	YAC 35 H	YAC 45 H
A (mm)	1 977	1 977
B (mm)	609	609
C (mm)	1 000	1 000
Ø Dujoms (mm)	3/4"	3/4"
Ø Dūmams (mm)	100	100
Ø Orui (mm)	100	100
Svoris (kg)	151	173


Dūmtraukio pajungimas



Kaminas per stogą B22



Koncentrinis kaminas per stogą C32



Koncentrinis kaminas per sieną C12

Horizontali Dujinė Oro Užvalaida

Kainos

Modeliai		YAC 35 H	YAC 45 H
Horizontali Dujinė oro užvalaida		5 130 € YAC35H	5 560 € YAC45H
Pasirenkamas difuorius 2,5 metrų		825 €	
Dujų jungtis	Rinkinys gamtinėms dujoms 20 arba 25 mBar ①	72 € KGN20	
	Rinkinys gamtinėms dujoms 300 mBar ②	153 € KDGNS55	
	Rinkinys propano dujoms 1,5 Bar ③	168 € KDP55	
	Lanksti dujų jungtis 3/4" ④	79 € FLEXIND3/4	
Tvirt.	Kronšteinai tvirtinimui ant sienos* ⑩	168 € COAT	
Dūmtraukis	Kaminas per stogą B22 ⑤	398 € KB22100YH	
	Koncentrinis kaminas per stogą C32 ⑥	559 € KC32100YH	
	Koncentrinis kaminas per sieną C12 ⑦	523 € KC12100YH	
	Vamzdis 1 m	50 € LE100100	
	Vamzdis 0,5 m	45 € LE100050	
	Alkūnė 45°	32 € CE10045	
	Alkūnė 90°	38 € CE10090	
Reguliuoj.	Išjungiklis ⑧	67 € BSAT4P	
	Termostatas + nuotolinis perkrovimas ⑨	118 € TFP1- ET85P	

* Negalima tvirtinti tiesiai ant prietaiso. Reikalingi srieginiai strypai (į komplektaciją neįeina).

