

SP



ErP 
energy related Product
2018

Aukšto efektyvumo dujinis radiatorius
Efektyvumas iki 93 %

ALETRA Dujinis Radiatorius Konvektorius - SP serijos yra modernaus dizaino ir tinka naudoti buitinių, pramoninių bei prekybinių patalpų viduje. Jame idiegtas aukšto efektyvumo degiklis su aliuminiu šilumokačiu. Šios serijos modeliai yra pilnai automatizuoti ir gali būti valdomi programuojamu bevieliu termostatu.

TAIKYMO SRITYS



Pramonė



Buitis



Dirbtuvės




Sandėliai



Dujiniai Radiatoriai Konvektoriai

Dujinis Radiatorius Konvektorius SP serijos veikia naudojant gamtines dujas (G20) ar propano dujas (G31). Seriją sudaro 4 modeliai nuo 2,5kW iki 8,6 kW.

Gaminio privalumai	Nauda vartotojui
Aukšto efektyvumo degiklis	Efektyvumas iki 93 %
Aliuminis šilumokaitis	Efektyvūs šilumos mainai, ilgalaikis tarnavimas
Automatinė liepsnos kontrolė	Saugus naudojimas
Uždara degimo kamera	Nedegina patapos oro, tylus veikimas
Kompatiškas prietaisas	Greitas ir lengvas montavimas
Bevielis valdymas	Temperatūros kontrolė skirtingose patalpos vietose
Oro maišymo ventiliatorius	Efektyvus oro paskirstymas




- 1 Oro paėmimas
- 2 Šito oro padavimas
- 3 Oro maišymo ventiliatorius
- 4 Degimo produktų ventiliatorius
- 5 Kaminas




[Rankinis Valdymas]



[Bevielis Valdymas]



[Įvairios Spalvos]



[Kamino pasirinkimas]


SP Dujiniai Radiatoriai Konvektoriai

Techniniai duomenys




Modeliai	SP30	SP50	SP70	SP90
Maksimali galia (kW)	2.50	4.70	6.80	8.60
Minimali galia (kW)	1.70	3.30	4.80	5.70
Efektyvumas (%)	>92.6	>91.7	>92.4	>91.5
Gamtinių dujų G20 sunaudojimas (m3/h)	0.246	0.497	0.719	0.909
Propano dujų G31 sunaudojimas (kg/h)	0.194	0.364	0.528	0.667
El. galingumas (W)	75	90	70	70
Garso lygis (dBa)	31	33	35	37

Matmenys



Modeliai	SP30	SP50	SP70	SP90
L (mm)	535	685	835	985
H (mm)	585	585	585	585
P (mm)	200	200	200	200
Svoris (kg)	21	27,7	34	41,2
Pakuotės išmatavimai (mm) (L x P x H)	640x240x650	785x240x650	940x240x650	1090x240x650

Montavimas



Modeliai	SP30	SP50	SP70	SP90
A (mm)	219	219	219	219
B (mm)	307	307	307	307
C (mm), dujų pajungimas	74	74	74	74
D Ø32 (mm)	65	65	no	no
D Ø54 (mm)	110	110	110	110

Kainos

Modeliai	SP30	SP50	SP70	SP90
Dujinis radiatorius, komplekte su kaminiu per sieną L - 50cm	933 €	1 050 €	1 570 €	1 860 €
Kamino prailginimas 50cm	34 €	34 €	40 €	40 €
kamino prailginimas 100cm	40 €	40 €	52 €	52 €

Dumtraukio pajungimas

