

# Eco SC



**ErP**  
energy related Product  
**2018**

Paprastas ir patikimas dujinis radiatorius, nenaudojantis elektros energijos  
Efektyvumas iki 91 %

**ALETRA Dujinis Radiatorius Konvektorius** - Eco SC serijos yra modernaus dizaino ir tinka naudoti buitinių, pramoninių bei prekybinių patalpų viduje. Tai ekonominės klasės šildytuvas, kuris dirba nenaudodamas elektros energijos. Jame sumontuotas uždaro degimo šilumokaitis su PIEZO degiklio uždegimas ir liepsnos kontrolė. Šilumą į patalpą skleidžiama natūralios oro konvekcijos būdu.

## TAIKYMO SRITYS



Pramonė



Buitis



Dirbtuvės



Sandėliai




# Dujiniai Radiatoriai Konvektoriai

Dujinis Radiatorius Konvektorius SP serijos veikia naudojant gamtines dujas (G20) ar propano dujas (G31). Seriją sudaro 3 modeliai nuo 2,1kW iki 5,11 kW.


Gaminio privalumai	Nauda vartotojui
Aukšto efektyvumo degiklis	Efektyvumas iki 91 %
Aliuminis šilumokaitis	Efektyvūs šilumos mainai, ilgalaikis tarnavimas
Automatinė liepsnos kontrolė	Saugus naudojimas
Uždara degimo kamera	Nedegina patapos oro, tylus veikimas
Kompatiškas prietaisas	Greitas ir lengvas montavimas
PIEZO uždegimas	Nereikalingas elektros įvadas
Natūrali konvekcija	Tylus ir efektyvus šildytuvo darbas




[ **PIEZO Uždegimas** ]




[ **Rankinis Valdymas** ]



[ **Įvairios Spalvos** ]



[ **Kamino komplektas** ]



- 1 Oro pritekėjimas
- 2 Šito oro konvekcija
- 3 PIEZO uždegimas
- 4 Natūrali trauka
- 5 Kaminas


# Eco SC Dujiniai Radiatoriai Konvektoriai

## Techniniai duomenys




Modeliai	Eco SC18	Eco SC30	EcoSC45
Maksimali galia (kW)	2.10	3.49	5.11
Minimali galia (kW)	0.84	1.42	2.04
Efektyvumas (%)	90	91	90.1
Gamtinių dujų G20 sunaudojimas (m <sup>3</sup> /h)	0.22	0.37	0.54
Propano dujų G31 sunaudojimas (kg/h)	0.16	0.27	0.40
El. galingumas (W)	NENAUDOJA	NENAUDOJA	NENAUDOJA
Garso lygis (dBa)	0	0	0

## Matmenys



Modeliai	Eco SC18	Eco SC30	EcoSC45
L (mm)	462	642	822
H (mm)	585	585	585
P (mm)	225	225	225
Svoris (kg)	16.5	25	34
Pakuotės išmatavimai (mm) (L x P x H)	655x248x686	835x248x686	1015x248x686

## Montavimas



Modeliai	Eco SC18	Eco SC30	EcoSC45
A (mm)	282	360	462
B (mm)	146	146	146
C (mm), dujų pajungimas	74	74	74
D koncentrinis (mm)	90	110	130

## Kainos

Modeliai	Eco SC18	Eco SC30	EcoSC45
Dujinis radiatorius, komplekte su kaminu per sieną L - 45cm	730 €	915 €	1 010 €
kamino prailginimas 90cm	55 €	60 €	65 €

## Dumtraukio pajungimas

